

ООО ДИАКОН-ВЕТ»

Адрес: 142290, г.Пушино, Московской обл., ул.Грузовая, 1а

Телефоны: 8 (499)130-05-25

Тел. +7-903-535-68-82

E-mail: info@diakonvet.ruwww.diakonvet.ru**Аппараты электрохирургические высокочастотные
ветеринарные****ЭХА 40****(Арт. Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 40 с принадлежностями)****Биполярный коагулятор ЭХА 40 с принадлежностями**

37 290

Коагуляция биполярная до 40 Вт
в базовой комплектации

Возможна покупка в рассрочку

**ЭХА 600****(Арт. Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 600 с принадлежностями)****Биполярный коагулятор ЭХА 600 с принадлежностями**

42 940

Коагуляция биполярная до 60 Вт
в базовой комплектации

Возможна покупка в рассрочку

**ЭХА 801****(Арт. Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 801 с принадлежностями)****Универсальный коагулятор ЭХА 801 с принадлежностями.**

Резание монополярное до 120 Вт.

Коагуляция монополярная до 100 Вт.

Коагуляция биполярная до 60 Вт

59 890

Универсальный коагулятор с электроножом для широкого спектра операций

в базовой комплектации

Возможна покупка в рассрочку



ЭХА 1500

(Арт. Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 1500 с принадлежностями)

Универсальный коагулятор ЭХА 1500 с принадлежностями.

Резание монополярное до 120 Вт.

67 800

Коагуляция монополярная до 100 Вт.

Коагуляция биполярная до 80 Вт

в базовой комплектации

Возможна покупка в рассрочку



ЭХА 2500

(Арт. Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 2500 с принадлежностями)

Универсальный коагулятор ЭХА 2500 с принадлежностями

Резание монополярное до 250 Вт.

103 960

Коагуляция монополярная до 200 Вт.

Коагуляция биполярная до 80 Вт

в базовой комплектации

Возможна покупка в рассрочку



ЭХА 2500 Аллигатор

(Арт. Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 2500 "Аллигатор" с принадлежностями)

Универсальный коагулятор ЭХА 2500 с лигированием, с принадлежностями.

Резание монополярное до 250 Вт.

Коагуляция монополярная до 200 Вт.

133 000

Коагуляция биполярная до 80 Вт.

Биполярное лигирование с обратной связью, 4 режима
рассечений и коагуляции, биполярной коагуляции и
лигирования

в базовой комплектации

Возможна покупка в рассрочку



ЭХА 3500

(Арт. Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 3500 с принадлежностями)

Универсальный коагулятор ЭХА 3500, с принадлежностями.

Резание монополярное до 350 Вт.

152 550

Коагуляция монополярная до 200 Вт.

Коагуляция биполярная до 80 Вт.

Бесконтактная спрей-коагуляция и коагуляции, биполярной
коагуляции

Коагулятор для всех типов операций в открытой и эндоскопической хирургии. Сочетает контактную и бесконтактную коагуляцию/резание

в базовой комплектации

Возможна покупка в рассрочку

(Арт. Скальпель радиочастотный хирургический ветеринарный ЭХА 3500 "Аллигатор" с принадлежностями)

Универсальный коагулятор ЭХА 3500 "Аллигатор" с лигированием, с принадлежностями.

Резание монополярное до 350 Вт.

Коагуляция монополярная до 200 Вт.

Коагуляция биполярная до 80 Вт.

Бесконтактная спрей-коагуляция.

Биполярное лигирование с обратной связью, 4 режима рассечений и коагуляции, биполярной коагуляции и лигирования

в базовой комплектации и расширенной комплектации

Возможна покупка в рассрочку

182 550



ЭХА 3500 Аллигатор

ПЕДАЛИ ДЛЯ КОАГУЛЯТОРОВ



(Арт. Педаль одноклавишная с кабелем П11)

Педаль одноклавишная.

Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер

2 500



(Арт. Педаль двухклавишная с кабелем П21)

Педаль двухклавишная.

Клавиша для коагуляции, клавиша для резания. Длина кабеля 3 м. Усиленный аппаратный штекер

4 500

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ БИПОЛЯРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



(Арт. Переключатель биполярного инструмента)

Переключатель биполярных инструментов.

Позволяет попеременно работать с биполярными инструментами, одновременно подключенными к коагулятору.

Аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт

4 000

КАБЕЛИ СЕТЕВЫЕ


(Арт. Кабель сетевой ПВС-АП)

Кабель сетевой прямой 220В, 3*0.75, 3 м.

500

ФОТО НЕТ

ПИНЦЕТЫ БИПОЛЯРНЫЕ



(Арт. Пинцет Э621) 2 700
Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм.
Наконечник 8x1 мм, гибридный. Разъем "евростандарт"



(Арт. Пинцет Э621К) 5 000
Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм.
Наконечник 8x1 мм, гибридный. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт.



(Арт. Пинцет Э622) 2 700
Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм.
Наконечник 8x2 мм, гибридный. Разъем "евростандарт"



(Арт. Пинцет Э622К) 5 000
Биполярный пинцет прямой с антипригарными свойствами, длина 170 мм.
Наконечник 8x2 мм, гибридный. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт.



(Арт. Пинцет Э6252) 5 000
Биполярный пинцет прямой игольчатый, длина 180 мм.
Наконечник игольчатый 5.5x0.4 мм, съемный. Разъем "евростандарт"



(Арт. Пинцет Э626) 5 000
Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм.
Наконечник 8x1 мм, тонкий. Разъем "евростандарт"



(Арт. Пинцет Э626К) 7 300
Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм.
Наконечник 8x1 мм, тонкий. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт.



(Арт. Пинцет Э627) 5 000
Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм.
Наконечник 8x2 мм. Разъем "евростандарт"



(Арт. Пинцет Э627К) 7 300
Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм.
Наконечник 8x2 мм.
Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт.



(Арт. Пинцет Э629) 5 000
Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм.
Наконечник 8x2 мм, изогнутый (40°). Разъем "евростандарт"

ФОТО НЕТ (Арт. Пинцет Э629К) **Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина 170 мм.** 7 300
Наконечник 8x2 мм, изогнутый. Неразъемный кабель 3 м, аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт.

ФОТО НЕТ (Арт. Пинцет Э6210) **Биполярный пинцет микрохирургический прямой антипригарный, длина 140 мм.** 5 000
Наконечник 5x0.8 мм, тонкий, заостренный. Разъем "евростандарт"

ФОТО НЕТ (Арт. Пинцет Э6211) **Биполярный пинцет микрохирургический прямой антипригарный, длина 140 мм.** 5 000
Наконечник 5x0.8 мм, тонкий, изогнутый. Разъем "евростандарт"

 (Арт. Пинцет Э6212) **Биполярный пинцет микрохирургический антипригарный с загнутыми ручками, длина 140 мм.** 5 500
Наконечник 8x1 мм, тонкий, заостренный. Разъем "евростандарт"

 (Арт. Пинцет Э6215) **Биполярный пинцет антипригарный с загнутыми ручками, длина 170 мм.** 6 000
Наконечник 8x2 мм. Разъем "евростандарт"

ФОТО НЕТ (Арт. Пинцет Э6253) **Биполярный пинцет антипригарный с загнутыми ручками, длина 200 мм.** 6 000
Наконечник 10x0.8 мм, тонкий. Разъем "евростандарт"

ФОТО НЕТ (Арт. Пинцет Э6254) **Биполярный пинцет антипригарный, длина 170 мм.** 5 000
Наконечник 10x0.8 мм, тонкий. Разъем "евростандарт"

 (Арт. Пинцет EM252CCE) **Биполярный пинцет Фотек прямой антипригарный, длина 190 мм,** 8 000
Наконечник 8x2 мм. Разъем "евростандарт"

 (Арт. Пинцет EM251CCE) **Биполярный пинцет Фотек прямой антипригарный, длина 190 мм,** 8 000
Наконечник 8x1 мм. Разъем "евростандарт"

 (Арт. Пинцет EM254CCE) **Биполярный пинцет Фотек прямой антипригарный, длина 190 мм** 8 200
Наконечник 8x2 мм изогнутый. Разъем "евростандарт"

КАБЕЛЬ ДЛЯ БИПОЛЯРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

 (Арт. Кабель биполярного пинцета K211) Кабель к биполярным пинцетам **3 м.** Инструментальная часть - 4 500
разъем "евростандарт". Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab

ФОТО НЕТ (Арт. Кабель биполярного пинцета K218) 4 500

Кабель к биполярным пинцетам **3 м.** Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - **двухполюсная вилка** (штекер 4 мм 2 шт.)

(Арт. Кабель биполярный EN330E-1)



Кабель Фотек к биполярным пинцетам. Инструментальная часть - разъем "евростандарт".

5 500

Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Valleylab (штекер 4 мм 2 шт.). Длина кабеля 3 м.

(Арт. Кабель биполярный EN330-2)



Держатель биполярных электродов Фотек, 3 м.

Инструментальная часть - подключение к пинцетам

(евростандарт). Аппаратная часть - подключение к аппаратам ERBE (коаксиальный разъем 12,5 мм)

6 000



(Арт. Кабель биполярный 351-040)

Кабель Bowa к биполярным пинцетам, 4.5 м.

6 000

Инструментальная часть - разъем "евростандарт". Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.)



БИПОЛЯРНЫЕ НОЖНИЦЫ И ЗАЖИМЫ

Ножницы биполярные

(Арт. Ножницы биполярные Э711)



Биполярные ножницы хирургические. Износостойкие и антипригарные режущие лезвия. Плавный разрез с одновременной коагуляцией. Легко управляемы, с удобными эргономичными ручками. Возможность применять как биполярный пинцет – коагулируйте кончиками ножниц. Длина - 150 мм. Режущая поверхность - 35 мм.

10 000

(Арт. Кабель для биполярного инструмента K215)

ФОТО НЕТ

Кабель к биполярным инструментам, 3 м Инструментальная часть - подключение к ножницам Э711 и зажимам NS. Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.)

3 000

Зажимы биполярные лигирующие

(Арт. Зажим EM323)



Биполярный лигирующий многоразовый зажим Фотек

58 000

Длина 190 мм. С пластиковыми защелками и керамическими ограничителями.



(Арт. Зажим EM322)

Биполярный лигирующий многоразовый зажим Фотек

44 000

Длина 160 мм. С пластиковыми защелками и керамическими ограничителями

(Арт. Кабель биполярный EN333)

Кабель для подключения биполярных электродов, 4.5 м.

11 000

Инструментальная часть: подключение зажимов Фотек Термошов (штекер 2,7 мм 2 шт.). Аппаратная часть - двухполюсная вилка (штекер 4 мм 2 шт.)

ФОТО НЕТ

(Арт. Зажим LS2070)

Биполярный лигирующий многоразовый зажим Ligashure

45 000

Длина 180 мм. С металлическими защелками



(Арт. Зажим NS8.5)

Биполярный лигирующий зажим изогнутый 240 мм.

4 000

Бранши 4*40 мм, антипригарные



(Арт. Зажим NS7.5)

Биполярный лигирующий зажим изогнутый 220 мм.

4 000

Бранши 4*30 мм, антипригарные



(Арт. Зажим NS6.5)

Биполярный лигирующий зажим изогнутый 190 мм

4 000

Бранши 3*20 мм, антипригарные

ФОТО НЕТ

(Арт. Кабель биполярный BS230-3505)

Кабель к биполярным инструментам, 3 м

3 000

Инструментальная часть - подключение к зажимам NS. Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Valleylab

Зажимы биполярные эндоскопические



(Арт. Электрод LB-0581D)

Электрод для эндоскопии биполярный Elleps прямой (тип D).

7 800

Форма бранш окончатая с зубчатой насечкой, шаг насечки <0,8мм, угол насечки 90гр.



(Арт. Электрод LB-0581F)

Электрод для эндоскопии биполярный Elleps прямой (тип F). 7 800

Форма бранш плоская с изгибом у основания

(Арт. Электрод LB-05810)

ФОТО НЕТ

Тубус для биполярных электродов Elleps. 16 500

Рабочая часть - щипцы 5мм

(Арт. Кабель биполярный LB-0581K)

ФОТО НЕТ

Держатель биполярных электродов эндоскопический. 4 850

Инструментальная часть - подключение к эндоскопическим биполярным электродам ELLEPS. Аппаратная часть - штекер 4 мм 2 шт. Длина 3 м.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ



(Арт. Электрод нейтральный Э812)

Нейтральный электрод **стальной**, 149x100 мм, 149 кв.см. 2 250

ФОТО НЕТ

(Арт. Кабель нейтрального электрода K116)

Кабель нейтрального электрода 3 м. **Подключение к стальным пластинам.** Аппаратная часть - подключение к аппаратам ЭХА (штекер "Джек") 2 250



(Арт. Электрод нейтральный Э813)

Нейтральный электрод **стальной**, 240x170 мм, 408 кв.см. 2 250

ФОТО НЕТ

(Арт. Кабель нейтрального электрода K117)

Кабель нейтрального электрода 3 м. **Подключение к стальным пластинам** 2 250
Аппаратная часть - подключение к аппаратам Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab



(Арт. Электрод нейтральный EN232.1)

Нейтральный электрод Фотек, **токопроводящая резина**, 180x120мм, 216 кв.см. 3 500

ФОТО НЕТ

(Арт. Кабель нейтрального электрода K115)

Кабель нейтрального электрода 3 м. **Подключение к резиновым пластинам.** 3 500
Аппаратная часть - подключение к аппаратам ЭХА (штекер "Джек")



ФОТО НЕТ

(Арт. Электрод нейтральный EN231.1)

Нейтральный электрод Фотек, **токопроводящая резина**, 240x170 мм, 408 кв.см

6 500

(Арт. Кабель нейтрального электрода K119)

Кабель нейтрального электрода 3 м. **Подключение к резиновым пластинам.**

3 500

Аппаратная часть - для аппаратов Lorge, ЭХА, Фотек, Valleylab

ДЕРЖАТЕЛИ МОНОПОЛЯРНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

(Арт. Держатель монополярных электродов одноразовый F4797)

Держатель монополярных электродов FIAВ с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным.

900

Длина кабеля 3 метра.

Подключение к электродам со штекером 2,4 мм.

Трехполюсная вилка. Неавтоклавируемый

(Арт. Держатель монополярных электродов одноразовый 802-030)

Держатель монополярных электродов Bowa с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным.

900

Длина кабеля 3 метра.

Подключение к электродам со штекером 2,4 мм.

Трехполосная вилка. Неавтоклавируемый

(Арт. Держатель монополярных электродов многоразовый F4141)

Держатель монополярных электродов FIAВ с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ) в комплекте с электродом лезвием стальным.

5000

Длина кабеля 3 метра.

Подключение к электродам со штекером 2,4 мм.

Трехполюсная вилка. Автоклавируемый (30 циклов)

КАБЕЛИ МОНОПОЛЯРНЫЕ

(Арт. Кабель монополярный K112)

Кабель к монополярным инструментам 3 м. Инструментальная часть - подключение к эндоскопическим инструментам со штекером **2,8 мм.**

4 500

Аппаратная часть - подключение к аппаратам Лорге, ЭХА

(Арт. Кабель монополярный K118)

Кабель к монополярным инструментам 3 м

Инструментальная часть - подключение к эндоскопическим инструментам со штекером **4 мм.**

4 500

Аппаратная часть - подключение к аппаратам Лорге, ЭХА

МОНОПОЛЯРНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

ЭЛЕКТРОД-ПЕТЛЯ

(Арт. Электрод-петля короткий Э511)

Монополярный электрод-петля вольфрамовый **короткий** 70 мм, диаметр петли **5 мм.** Многоразовый

800

(Арт. Электрод-петля короткий Э512)

Монополярный электрод-петля вольфрамовый **короткий** 70 мм, диаметр петли **10 мм.** Многоразовый

800



**(Арт. Электрод-петля удлиненный Э521)**Монополярный электрод-петля вольфрамовый **удлиненный** 165 мм, диаметр петли **10 мм**. Многоразовый 900**(Арт. Электрод-петля удлиненный Э522)**Монополярный электрод-петля вольфрамовый **удлиненный** 165 мм, диаметр петли **15 мм**. Многоразовый 900**ЭЛЕКТРОД-ПАРУС**

ФОТО НЕТ

(Арт. Электрод-парус Э411)

Монополярный электрод-парус вольфрамовый, 130мм / угол 20°. Многоразовый 1 450

ФОТО НЕТ

(Арт. Электрод-парус Э412)

Монополярный электрод-парус вольфрамовый, 130мм / угол 30°. Многоразовый 1 450

ФОТО НЕТ

(Арт. Электрод-парус Э413)

Монополярный электрод-парус вольфрамовый, 130мм / угол 40°. Многоразовый 1 450

ЭЛЕКТРОД-ШАРИК**(Арт. Электрод-шарик E1550)**Монополярный электрод-шарик Valleylab **короткий** 53.3 мм, нержавеющая сталь, диаметр **5 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый 300

ФОТО НЕТ

(Арт.Электрод-шарик короткий Э311)Монополярный электрод-шарик **короткий** 70 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика **2 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый 650**(Арт. Электрод-шарик короткий Э312)**Монополярный электрод-шарик **короткий** 70 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика **4 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый 650

ФОТО НЕТ

(Арт. Электрод-шарик короткий изогнутый Э313)Монополярный электрод-шарик **короткий изогнутый** 65 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика **2 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый 750

ФОТО НЕТ

(Арт. Электрод-шарик короткий изогнутый Э314)Монополярный электрод-шарик **короткий изогнутый** 65 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика **4 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый 750

ФОТО НЕТ

(Арт. Электрод-шарик удлиненный Э321)Монополярный электрод-шарик **удлиненный** 165 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика **2 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый 750**(Арт.Электрод-шарик удлиненный Э322)**Монополярный электрод-шарик **удлиненный** 165 мм, нержавеющая сталь, диаметр шарика **4 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый 750**ЭЛЕКТРОД-ИГЛА****(Арт. Электрод-игла E1552)**Монополярный электрод-игла Valleylab **короткий** 72 мм, **нержавеющая сталь**, диаметр иглы 0.7 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый 300**(Арт. Электрод-игла E1452)**

800

Монополярный электрод-игла Valleylab **короткий** 72 мм, **нержавеющая сталь с антипригарным покрытием**, диаметр иглы 0.7 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый

(Арт. Электрод-игла короткий Э212)



Монополярный электрод-игла **короткий** 70 мм, **вольфрам**, диаметр иглы **0.5 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый

650

(Арт. Электрод-игла короткий изогнутый Э213)

ФОТО НЕТ

Монополярный электрод-игла **короткий** изогнутый 70 мм, **вольфрам**, диаметр иглы 0.3 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый

750

(Арт.Электрод-игла короткий изогнутый Э214)

ФОТО НЕТ

Монополярный электрод-игла **короткий изогнутый** 70 мм, **вольфрам**, диаметр иглы **0.5 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый

750

(Арт. Электрод-игла короткий Э215)

ФОТО НЕТ

Монополярный электрод-игла **короткий** 70 мм, **вольфрам**, диаметр иглы **0.7 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый

650

(Арт.Электрод-игла удлинённый Э221)

ФОТО НЕТ

Монополярный электрод-игла **удлинённый** 165 мм, **вольфрам**, диаметр иглы **0.3 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый

900

(Арт.Электрод-игла удлинённый Э222)



Монополярный электрод-игла **удлинённый** 165 мм, **вольфрам**, диаметр иглы **0.5 мм**, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый

900

ЭЛЕКТРОД-ЛЕЗВИЕ

(Арт. Электрод-лезвие E1551X)



Монополярный электрод-лезвие Valleylab **короткий** 62 мм, **нержавеющая сталь**, ширина 2.5 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый

300

(Арт. Электрод-лезвие E1450X)



Монополярный электрод-лезвие Valleylab **короткий** 63.5 мм, **нержавеющая сталь с антипригарным покрытием**, ширина 2.5 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Неавтоклавируемый

600

(Арт. Электрод-лезвие короткий Э111)



Монополярный электрод-лезвие **короткий** 70 мм, **нержавеющая сталь**, длина лезвия 25 мм, ширина 3 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый

600

(Арт. Электрод-лезвие короткий изогнутый Э113)

ФОТО НЕТ

Монополярный электрод-лезвие **короткий изогнутый** 70 мм, **нержавеющая сталь**, длина лезвия 25 мм, ширина 3 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый

600

(Арт. Электрод-лезвие удлинённый Э122)



Монополярный электрод-лезвие **удлинённый** 160 мм, **нержавеющая сталь**, длина лезвия 25 мм, , ширина 3 мм, толщина 0.5 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый

750

Инструмент, приведенный в каталоге, рекомендуется для комплектации аппаратов «ЭХА». Возможна комплектация аппаратов биполярными инструментами компаний BOWA, ERBE, Soring, Valleylab, Фотек.

Мебель



Стол смотровой

Стол смотровой

14000

ООО "ДИАКОН-ВЕТ"

**Адрес: 142290, г. Пущино, Московской обл.,
ул. Грузовая, 1а/1**

Телефоны: 8 (499) 130-05-25, +7-903-535-68-82

E-mail: info@diakonvet.ru www.diakonvet.ru

